


#7 – Ordinare PIF a disegno

3 minuti



Una nuova funzionalità permette di ordinare le Piastre Isolanti Forate PIF a disegno, che abbiamo chiamato PIF-Y


Il prezzo è visibile solo ai nostri clienti, per utilizzarla dovete essere in possesso delle credenziali di accesso.

Se non le avete, contattate il nostro Ufficio Vendite oppure scrivete a vendite@pedrotti.it

Iniziamo !

Dalla pagina degli elementi standard, all'indirizzo <http://shop.pedrotti.it/Componenti.aspx> entrate nella sezione **PIASTRE ISOLANTI** indicata dalla freccia.

#7 – Ordinare **PIF** a disegno




Selezionate il tipo di prodotto

Entrate nella sezione **PIF-Y**

Se non vi siete ancora **loggati**, è il momento giusto per farlo.

Se non avete le **credenziali di accesso**,
contattate il nostro Ufficio Vendite per riceverle oppure scrivete a
vendite@pedrotti.it

#7 – Ordinare PIF a disegno



Configurate la piastra isolante


Scegliete lo **spessore** ed inserite la **dimensione** della piastra finita che volete ordinare:

Il software aggiunge in automatico il sovrametallo per il taglio e per le lavorazioni.

Calcolate il **costo** usando l'apposito link.

In caso di dubbi, un pratico **help per punti** è sempre visibile nella pagina.

#7 – Ordinare PIF a disegno




Carico di compressione

Se avete inserito il **tonnellaggio** della pressa, il configuratore indica il **carico reale** a cui è sottoposta la piastra PIF-Y, in Newton per mm quadrato (N/mm²)

Così potete verificare che la PIF-Y che vi proponiamo, che sopporta **350N/mm²** a 200°C, sia corretta per la vostra applicazione.

#7 – Ordinare PIF a disegno



Invio richiesta e disegno

Se I **dati tecnici** ed il **prezzo** sono OK,
inviate il vostro ordine, ma prima caricate il **disegno** della piastra da costruire, nei formati dwg, dxf o pdf.

- #1 Un pop-up vi confermerà che la richiesta è stata inviata
- #2 Riceverete una mail di conferma con disegno, dati tecnici e prezzo della piastre ordinate, insieme ai tempi di consegna.

Se non vedete I messaggi di conferma, controllate di aver abilitato l'uso dei pop-up per il sito www.pedrotti.it

#7 – Ordinare PIF a disegno



Tutorial Completato

PEDROTTI NORMALIZZATI

Via della Ferrovia 1,3,5
25085 Gavardo (BS)
ITALIA

PEDROTTI MECCANICA

Via IV Novembre, 160
25080 Prevalle (BS)
ITALIA

I NOSTRI CONTATTI

T: +39 0365.330.111

E: vendite@pedrotti.it

E: meccanica@pedrotti.it